

INSTALLER UN PROGRAMME WINDOWS DANS LINUX

Nous avons vu différentes méthodes pour installer un programme :

- 1) la méthode standard à partir des dépôts officiels

→ `sudo apt install LE-NOM-DU-PROGRAMME`

- 2) L'installation à partir d'un dépôt PPA

→ `sudo add-apt-repository ppa:NOM-DU-PPA`

→ `sudo apt-get update`

→ `sudo apt-get install LE-NOM-DU-PROGRAMME`

- 3) L'installation à partir d'un fichier deb (récupéré sur internet par exemple)

→ double-clic sur le fichier deb

Il existe aussi la possibilité d'installer un programme Windows (exe)

Cela ne fonctionne pas pour tous les programmes, mais un bon nombre d'entre eux sont compatibles. Plusieurs solutions sont possibles, l'une des plus pratiques est d'utiliser playonlinux :

installation de playonlinux en ligne de commande

→ `sudo apt install playonlinux`


il nous faut aussi un programme d'installation pour un programme prévu pour windows. Pour l'exemple nous allons installer Photofiltre7 :

Aller sur la page <http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm>

et télécharger le programme d'installation de *PhotoFiltre 7.2.1 version avec installeur*


==> Nous allons récupérer le fichier [pf7-setup-fr-7.2.1.exe](#)

Lancer l'exécution de playonlinux (il a été rangé dans le groupe des jeux du menu)




INSTALLER UN PROGRAMME WINDOWS DANS LINUX

Choisir "Installer un programme"



Dans le champ de recherche, taper "photofiltre". On constate que photofiltre7 n'est pas dans la liste des programmes proposés.

Cliquer sur "[Installer un programme non listé](#)"



INSTALLER UN PROGRAMME WINDOWS DANS LINUX

Quelques informations sont données (voir la traduction ci-dessous)



"Pendant l'installation : Ne changez pas le dossier d'installation, veillez à ce que le programme cherche à faire son installation sur le disque C qui est le seul disque géré par PlayOnLinux.

A la fin de l'installation, si une fenêtre propose de démarrer automatiquement le programme, désactivez cette option.


Si l'installation demande de réinitialiser le système, validez. Sinon, ne faites pas de réinitialisation système par vous-même."

Cliquez sur "Suivant" et sur la fenêtre qui suit faites de même :



INSTALLER UN PROGRAMME WINDOWS DANS LINUX

Sélectionnez ensuite la première option proposée :




Choisissez un nom pour l'environnement qui sera créé pour le programme (le disque virtuel)




INSTALLER UN PROGRAMME WINDOWS DANS LINUX

Dans la fenêtre suivante ne cochez aucune option :




D'une manière générale choisissez un programme version 32 bit si c'est possible.
(Si vous ne savez pas quel est la version du programme à installer, choisissez 32 bits)



INSTALLER UN PROGRAMME WINDOWS DANS LINUX

Sélectionnez le programme d'installation qui doit être exécuté :




Le programme d'installation démarre :




INSTALLER UN PROGRAMME WINDOWS DANS LINUX

A la fin, choisissez l'icône de raccourci dans la liste proposée pour lancer le programme



Il faudra donner un nom à ce raccourci :



INSTALLER UN PROGRAMME WINDOWS DANS LINUX

Choisissez l'option ci-dessous si vous voulez créer un raccourci sur le bureau :

